南通市重点排污单位环境信息表

基础信息					
单位名称	江苏永通新材料科技有限公司	组织机构代码	91320621583723090Q		
 法定代表人	<u></u>	 联系方式	0513-88788108		
生产地址	, , , , , ,	安高新区圣元大道98号			
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模					
服务项目(产品)		规模			
尼龙6切片		20万吨/年			
排污信息(废水)					
主要污染物及特 征污染物的名称	COD、氨氮、	PH、BOD5、悬浮物、总磷			
排放方式	排放至鹰泰污水处理厂	排放口数量和分 布情况	数量1、分布情况见附图		
排放浓度	COD≤200mg/1; 氨氮≤ 20mg/1; PH:6-9(无量纲); BOD5≤50mg/1; SS≤100mg/1; 磷酸盐(以P计)≤1.5 mg/1	超标情况	无		
执行的污染物排 放标准	《纺织染整工业水污染物排放 标准》(GB4287-2012)	核定的排放总量	水量≤58216.8吨/年; COD≤10.42吨/年; 氨氮≤0.83吨/年; SS≤5.394吨/年; 总磷≤0.021吨/年; 无机盐≤40吨/年		
排污信息(锅炉废气)					
主要污染物及特 征污染物的名称	烟尘、二氧化硫、氮氧化物				
排放方式	直排	排放口数量和分 布情况	数量1、分布情况见附图		
排放浓度	烟尘20≤mg/m³; 二氧化硫≤50mg/m³; 氮氧化物≤150mg/m³	超标情况	无		
执行的污染物排 放标准	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)中燃气锅炉 排放标准	核定的排放总量	二氧化硫≤0.64吨/年; 氮 氧化物≤4.032吨/年; 烟 尘≤1.536吨/年;		
排污信息(粉尘废气)					
主要污染物及特 征污染物的名称	粉尘				

排放方式	布袋除尘后直排	排放口数量和分 布情况	数量1、分布情况见附图		
排放浓度	粉尘≤150mg/m³	超标情况	无		
执行的污染物排 放标准	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中二级标准	核定的排放总量	粉尘≤0.025吨/年		
防治污染设施的建设和运行情况					
设施名称	主要工艺	验收时间及部门	验收文号		
污水站	UASB+A/O	海安县环境监测 站 2017年2月	海环监验字(2017)第009 号		
		江阴秋毫检测有 限公司2018年5月 3日	(2018)JYQHT-BG-09(综 合)字第(0734)号		
排气筒(粉尘)	布袋除尘器	海安县环境监测 站 2017年2月	海环监验字(2017)第009 号		
		江阴秋毫检测有 限公司 2018 年5月3日	(2018)JYQHT-BG-09(综 合)字第(0734)号		
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况					
项目名称	建设项目环境影响评价批复情况		文号		
年产20万吨差别 化功能锦纶6联 合纺丝生产项目 环境影响报告书	2013年4月7日获海安县环境保护局批文		海环管(书)(2013) 04012号		
年产20万吨差别 化功能锦纶6联 合纺丝生产项目 环境影响评价补 充报告	2015年2月10日获海安县环境保护局批文		海环管(2015)02015号		
项目竣工环境保 护验收批文	2017年7月21日获海安县行政审批局批文		海行审(2017)449号		
	突发环境事件	井应急预案			
近年来发生的特发环境事件		无			
突发环境事件应急预案颁布实施日期		2016年6月			
应急演练情况		每年6月进行演练			
环境自行监测方案(国控企业填写)					

其他应当公开的环境信息

2017年委托南通九洲环保科技有限公司处理危险固废:蒸馏残渣HW11(900-013-11)3.18吨;水 处理污泥HW49(900-046-49)8.5吨;脱盐水站废膜HW13(900-015-13)0.02吨。 2019年委托南通九洲环保科技有限公司处理危险固废:蒸馏残渣HW11(900-013-11)0.32吨; 脱盐水站废膜HW13(900-015-13)2.6吨。